



2021-10-06 GRANSKNINGSHANDLING
Funktionsprogram ny arena för is-sporter

Bilaga 1 – Sammanfattning funktioner

Sammanställning av funktioner och krav från Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Konståkningsförbundet samt övriga behov enligt funktionsprogram.

Funktion	Ishockey SHL/HA	Konst- åkning	Behov Västerviks IK	Kommentar
PUBLIKUTRYMMEN				
Publikplatser (REK)	>5000/>3500	2000	3500	
Rullstolsplatser	X	X		0,2 ‰ av total publik, minst 5 platser
Avbärräcken, ståplatsläktare	X	X		
Utrymme bortasupportrar	X			
Evakuerings-/Utrymningsplan	X	X		
Hjärtstartare & bår	X	X		
Restaurang/servering	X/rek		Restaurang med 250 platser i anslutning till läktares kortsida, bar och tillagningskök i bottenplan i anslutning till foajé.	
Cafeteria/kiosk	X	X	3 st. kiosker/gatukök	Separat kiosk/gatukök till bortasupportrar
VIP-utrymmen/Loger			6 st. loger samt VIP-utrymmen avskilt från övriga åskådare med närhet till restaurang och möjlighet till separat entré.	
Uppvärmd hall	X	X		

1 (4)



Toaletter m.m	X	X		1 WC/100 åskådare 1RWC/1000 åskådare Urinoar 4-40/1000 åskådare Toalettutrymmen utförs med separata in- och utgångar.
Biljettförsäljning	X	X		Separat rum för biljettförsäljning/expedition med egen entré utifrån.
MEDIA				
TV kameraplats	X	X		
TV & radio kommentatorplats	X	X		Hytt/läktarplats. Avdelat från publik.
Pressplatser	X	X		Placeras på entresolplan över läktare
Utrymme för presskonferens	X	X		Kombineras med teorirum för spelare
Uppehållsrum press	X	X		Placeras i anslutning till utrymme för presskonferens
ISPIST				
Sarg/Rink	60x30 FLEX	60x30		
Publikskydd	Akryl, PC			
Spelarbås	X			
Sekretariat/Utvisningsbås	X			
Säker inpassering för spelare	X			
Påbudsskyltar	X	X		
Matchklocka/ Signalhorn	Mediakub/ rörliga bilder		Mediakub ca 80 m ² , skall kunna ses från 4 sidor.	
Demonterbart plexiglas		X		
Domarpanel längs sarg		X		Anordnas i spelarbås/sekretariat
Teknisk panel på plattform		X		Anordnas i spelarbås/sekretariat



TEKNIK				
Ljudanläggning	X	X		Högtalare mot isen för konståkning
Internet/WiFi	X	X		Publik och lösenordsskyddad uppkoppling ska finnas. Hastighet minst 100/100 Mbit/s.
Videomåldomarhytt	-/X			
Ledningshytt	X	X		
Teknikrum	X	X		
Höjd belysning/konstruktionsdel	>7m	>7m		Under mediakub minst 5,5 m
Belysning (luxtal) (jämn >0,65)	>1000	>1000		
Belysning supportrar	X			
SPELAR- OCH FUNKTIONÄRSUTRYMMEN				
Omlädningsrum	>6st 35kvm	X	4 st. matchomklädningsrum med fast inredning, 6 st. övriga med flexibel användning.	
Pausklocka, domar-& omklrum	X			
Tränarum			2 st. med WC/dusch och tillgång till mötesrum för 6 pers.	
Uppehållsrum spelare			Kombineras med pausrum för administrativ personal.	
Gym			80-100 kvm. Placeras i befintlig ishall.	
Massagerum	X/rek	rek		Förläggs i omlädningsrum som förses med utrustning enl. krav.
Läkarrum(Lkr)/Sjukvårdsrum(Sjk)	Lkr/Sjk	Sjk		Förläggs i omlädningsrum som förses med utrustning enl. krav
Dopingrum	X	X		Kombineras med läkarrum i omlädningsrum som förses med utrustning enl. krav.



Domarrum- minst 2st	>6 pers	12+6 pers		Två omklädningsrum förses med utrustning för domarrum
Kansli			Kontor/kansli med 10 platser i öppet landskap, 3-4 enskilda kontor, 1 mötesrum för 6 pers. och 1 mötesrum för 12 pers.	
Kopieringsrum		X		Kopiator placeras i kontorsdel
Tvättstuga	X		2 mindre tvättrum	
Funktionärsrum	rek		2 st. placeras i anslutning till driftutrymmen, separat entré till arenarummet till sekretariat	
Sliprum	X		Två separata sliprum	
Parkering domare, OB-buss, spelarbuss	X			Inhägnad parkering och uppställningsplats