

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm		
1	1,0	1 (0-15)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus	grå	3		4	löv,vass,pinnar 2
5-15	gyttja	brun	3	3	3	sand 2, pinnar 2
15-	sand	brun	1		1	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm		
2	1,35	1 (0-25)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus	grå	3		5	
10-25	gyttja	grå	3		3	rottrådar 1
25-	sand	grå	1		1	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm		
3	7,30	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-40	detritus	grå	3		4	
40-55	gyttja	brungrå	2		3	
55-200	gyttja	brun	2		3	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm		
4	8,45	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	gyttja	brun	3		4	
25-150	gyttja	brun	2		3	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm		
5	4,75	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	gyttja	brun	2		4	
30-110	gyttja	brun	2		3	
110-200	gyttja	brun	2		2-3	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm		
6	1,20	1				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus	grå	3		5	
5-20	gyttja	grå	3	4	3	
20-25	sand	brun	1		1	sand 2
25-40	sand	brun	2		1	gyttja 2

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,64 cm  
 7                      5,10                      2

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus	brun	3		4	
15-20	gyttja	brun	3		4	
20-55	gyttja	brun	2		3	
55-	lera	grå				

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,64 cm  
 8                      4,0                      2

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus	grå	3		5	
20-30	gyttja	grå	3		4	
30-55	gyttja	brun	2		3	

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,64 cm  
 9                      7,30                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus	grå	2		5	
30-80	gyttja	brun	2-3		3-4	
80-120	gyttja	brun	2-3		3	
120-150	gyttja	rost	1			järn(?) 3, sand 2

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,64 cm  
 10                      7,90                      3

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	gyttja	brun	2		5	
15-20	gyttja	brun	2		4	
20-60	gyttja	brun	2		3	
60-80	gyttja	grå	2		3	
80-	sand					

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,64 cm  
 11                      8,40                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus	brun	3		5	
20-30	gyttja	brun	3		3-4	band svarta
30-90	gyttja	brun	2		3	
90-	gyttja	grå	2		3	

<u>Provpunkt nr</u> <b>12</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 6,55	<u>Nivåprov</u> 1 (0-10)	<u>Gas(1-5)</u> 1	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus	brun	3		5	
5-10	gyttja	brun	2		4	
10-	sand	brun	2			

<u>Provpunkt nr</u> <b>13</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 3,10	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm
----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus	brun	3		5	
15-25	gyttja	grå	3		4	
25-35	gyttja	brungråbeige	3		3	(band)
35-45	gyttja	gröngråorange	3		2	(band)
45-60	gyttja	gröngrålilabeige	3		4	(band)
60-80	gyttja	grå	1			band 1
80-100	gyttja	brungrå	1			kotte 1
100-	lera	grå	3			

<u>Provpunkt nr</u> <b>14</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 6,0	<u>Nivåprov</u> 1 (0-5) 10 m från strand-Ekmanhugg	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm
----------------------------------	-----------------------------	---	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-	sand					

<u>Provpunkt nr</u> <b>15</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 5,65	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-40	detritus-gyttja	brun	3		5	
40-60	gyttja	brun	2		4	
60-120	gyttja	brun	2		3	
120-	gyttja	grå	2		2-3	

<u>Provpunkt nr</u> <b>16</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 8,60	<u>Nivåprov</u> 3	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	2		5	20 cm orange skikt
20-30	gyttja	brun	3		4	
30-85	gyttja	grå	2		3	
85-	lera	grå				

<u>Provpunkt nr</u> <b>17</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 1,0	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-	<u>Sed.typ</u> berg grundområde	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
---------------------------	------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------------	---------------------	--------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>18</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 1,7	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-	<u>Sed.typ</u> Hårt. Sten eller berg	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
---------------------------	---	-------------	---------------------	---------------------------	---------------------	--------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>19</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 0	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-	<u>Sed.typ</u> strandkant- berg	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
---------------------------	------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------------	---------------------	--------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>20</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 11,40	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-30 30-70 70-110 110-135 135-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja gyttja lera	<u>Färg</u> brun brun brun grå	<u>Ljushet(1-3)</u> 3 3 2 2	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> 5 4 3 2-3	<u>Inslag(1-3)</u>
---	---	--	---	---------------------------	---	--------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>21</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 14,90	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-30 30-70 70-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja	<u>Färg</u> brun brun brun	<u>Ljushet(1-3)</u> 3 2 2	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> 5 4 3	<u>Inslag(1-3)</u>
---	---	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>22</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 12,50	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-20 20-50 50-110 110-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja gyttja	<u>Färg</u> brun brun brun brun	<u>Ljushet(1-3)</u> 3 2 2 2	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> 5 4 3 2-3	<u>Inslag(1-3)</u> band, svarta 1
--	---	---	---	---------------------------	---	--------------------------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>23</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 11,80	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	3		5	
30-50	gyttja	brun	3		4	
50-110	gyttja	brun	2		3-4	
110-	gyttja	brun	2		3	

<u>Provpunkt nr</u> <b>24</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 7,90	<u>Nivåprov</u> 3	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm
----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	gyttja	brun	3		5	
10-15	gyttja	orange	2		4	
15-40	gyttja	grå	2		3-4	
40-75	gyttja	grå	2		3	
75-	lera					

<u>Provpunkt nr</u> <b>25</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 8,10	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm
----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	gyttja	brun	3		5	detritus 2
20-30	gyttja	brun	3		4	
30-80	gyttja	brun	2		3	
80-130	gyttja	grå	2		2-3	
130-	lera					

<u>Provpunkt nr</u> <b>26</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 11,40	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,64 cm
----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	3		5	
30-70	gyttja	brun	3		4	
70-110	gyttja	brun	2		3	
110-135	gyttja	grå	2		2-3	
135-	lera					

<u>Provpunkt nr</u> <b>27</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 14,90	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	3		5	
30-70	gyttja	brun	2		4	
70-	gyttja	brun	2		3	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>28</b>	12,50	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-50	gyttja	brun	mellan		lös	band, svarta 1
50-110	gyttja	brun	mellan		halvfast	
110-	gyttja	brun	mellan		halvfast-fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>29</b>	12,30	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-35	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	vass 1
35-45	gyttja	grå	mörk		lös	
45-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-160	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>30</b>	11,30	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-120	gyttja	brun	mellan		halvfast	
120-	gyttja	grå	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>31</b>	11,80	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-35	gyttja	grå	mörk		mycket lös	
35-45	gyttja	brun	mellan		mycket lös	
45-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-140	gyttja	brun	mellan		halvfast	
140-170	gyttja	grå	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>32</b>	6,90	3				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
15-20	gyttja	grå	mörk		lös	
20-50	gyttja	brun	mellan		halvfast	
50-70	silt	grå	ljus		fast	
70-	lera	grå	ljus		fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>33</b>	7,0	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
10-35	gyttja	brun	mörk		lös	
35-90	silt	grå	ljus		fast	
90-	lera	grå	ljus		fast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>34</b>	5,05	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus	brun	mörk		mycket lös	
5-10	sand	gulbrun	mellan		mycket fast	
10-25	silt	brun	ljus		fast	orange band 1
25-40	silt	grå	ljus		fast	
40-	lera					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>35</b>	15,25	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
25-70	gyttja	brun	mellan		lös	svarta band (25-30)
70-140	gyttja	brun	mellan		halvfast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>36</b>	16,15	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-140	gyttja	brun	mellan		halvfast	
140-	gyttja	brun	mellan		fast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>37</b>	14,80	3				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-110	gyttja	brun	mellan		halvfast	
110-140	gyttja	brun	mellan		fast	
140-	gyttja	grå	mellan		fast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>38</b>	11,10	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-55	gyttja	brun	mellan		lös	
55-110	gyttja	brun	mellan		halvfast	
110-150	gyttja	brun	mellan		fast	
150-190-	gyttja	grå	mellan		fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>39</b>	11,90	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-50	gyttja	brun	mellan		lös-halvfast	
50-110	gyttja	brun	ljus		halvfast	
110-150	gyttja	grå	ljus		fast (sten)	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>40</b>	8,40	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
15-30	gyttja	brun	mörk		lös	
30-100	gyttja	brun	mellan		halvfast	pinnar 1
100-	gyttja	brun	mellan		halvfast -fast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>41</b>	5,0	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-100	gyttja	grå	mellan		halvfast	
100-	lera					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>42</b>	2,15	1				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	grå	mörk		lös	
15-	sand					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>43</b>	2,65	1 (0-15)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
10-15	gyttja	gulbrun	mellan		halvfast	sand 2
15-30	silt	grå	ljus		fast	
30-	lera					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,62 cm</u>		
<b>44</b>	5,80	1				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
10-15	gyttja	grå	örk		lös	
15-25	gyttja	gulbrun	mellan		halvfast-fast	sand 2
25-	silt	grå	ljus		halvfast	
-----						



<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
<b>45</b>	3,70	1		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-	silt	grå	ljus		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
<b>46</b>	8,10	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-55	gyttja	brun	mellan		lös	
55-100	gyttja	brun	mellan		halvfast	
100-	gyttja	grå	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
<b>47</b>	16,20	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-50	gyttja	brun	mörk		lös	
50-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
<b>48</b>	19,80	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-60	gyttja	grå	mörk		lös	
60-80	gyttja	brun	mellan		lös	
80-200	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm
<b>49</b>	16,40	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-35	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
35-55	gyttja	grå	mörk		lös	
55-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-150	gyttja	brun	mellan		halvfast	
150-170	gyttja	grå	mellan		halvfast	
170-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm
<b>50</b>	15,70	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-45	gyttja	brun	mellan		lös	
45-120	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm
<b>51</b>	14,80	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-45	gyttja	grå	mörk		lös	
45-190	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm
<b>52</b>	12,65	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-45	gyttja	grå	mörk		lös	
45-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-170	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm
<b>53</b>	8,80	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-35	gyttja	brun	mörk		lös	band i rost, svarta band
35-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-120	gyttja	grå	mellan		halvfast	
120-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm
<b>54</b>	19,80			

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
Sand/stenbotten						

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
<b>55</b>	7,90	4		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-40	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
40-55	gyttja	grå	mörk		lös	
55-90	gyttja	brun	mellan		halvfast	
90-120	gyttja	brun	mellan		halvfast-fast	
120-150	gyttja	grå	mellan		halvfast-fast	
150-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm
<b>56</b>	6,80	3		

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-50	gyttja	brun	mörk		halvfast	
50-70	gyttja	brun	mellan		halvfast-fast	
70-85	gyttja	grå	mellan		fast	
85-	silt	grå	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm		
<b>57</b>	3,70	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	brun	mörk		lös	
10-15	silt	brun	ljus		halvfast	gyttja 2
15-35	silt	grå	ljus		fast	”senap” 3
35-60	silt	grå	ljus		fast	
60-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm		
<b>58</b>	14,0	3				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-95	silt	grå	ljus		fast	
95-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm		
<b>59</b>	18,90	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-180	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm		
<b>60</b>	19,80	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
25-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-110	gyttja	grå	mellan		halvfast-fast	
110-140	silt	grå	ljus		halvfast-fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,63 cm		
<b>61</b>	4,0	1 (0-5)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus-gyttja	brun	mörk		lös	
5-10 (Hård botten)	silt	grå	ljus		halvfast-fast	sten

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm		
<b>62</b>	2,0	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus	grå	mörk		mycket lös	
15-30	gyttja	”senap”			lös-halvfast	
30-50	silt	grågrön	ljus		halvfast	sten (kisel)
50- (gruvpåverkan?)	lera	grå	ljus		fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>63</b>	10,40	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	rostband 1
30-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-55	gyttja	brun	mellan		lös	
55-75	gyttja	brun	mellan		halvfast	
75-95	gyttja	grå	mellan		halvfast	
95-130	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>64</b>	13,25	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-45	gyttja	grå	mörk		lös	
45-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-140	gyttja	brun	mellan		halvfast	
140-180	gyttja	grå	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>65</b>	9,90	3				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-35	gyttja	brun	mellan		lös	
35-60	gyttja	brun	mellan		halvfast	
60-80	gyttja	grå	mellan		halvfast-fast	
80-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>66</b>	14,15	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
30-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-55	gyttja	brun	mellan		lös	
55-160	gyttja	brun	mellan		halvfast	svarta band 1
160-180	gyttja	grå	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>67</b>	20,0	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-35	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
35-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-160	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>68</b>	10,45	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	rostband 1
20-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-90	gyttja	brun	mellan		halvfast	
90-130	gyttja	grå	mellan		halvfast-fast	svarta band 1
130-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>69</b>	0,65	0				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
block / sten						

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm		
<b>70</b>	1,0	0				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
hårt						

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>71</b>	9,20	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-150	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>72</b>	15,0	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-130	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>73</b>	17,90	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-55	gyttja	brun	mellan		lös	
55-150	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>74</b>	20,80	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-60	gyttja	grå	mörk		lös	
60-85	gyttja	brun	mellan		lös	
85-200	gyttja	brun	mellan		halvfast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>75</b>	21,90	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-35	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
35-55	gyttja	grå	mörk		lös	
55-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-200	gyttja	brun	mellan		halvfast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>76</b>	10,70	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	brun	mörk		lös	rost"senap" 1, sand 3
10-15	rost?		ljus		fast	
15-40	silt	grå	ljus		fast	rost 2
40-55	silt	grå	ljus		fast	
55-	lera					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>77</b>	0,30					
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
Grus, sten						
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm		
<b>78</b>	1,65	2 (2=30-40)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	grå	mörk		mycket lös	
15-20	gyttja	brun	ljus		lös	"senap" 3
20-	silt	grå	ljus		fast	blåaktig, rottrådar 1
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm		
<b>79</b>	4,45	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		lös	
20-	silt	grå	ljus		fast	
-----						

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm		
<b>80</b>	12,15	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
25-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-90	gyttja	brun	mellan		halvfast	
90-	gyttja	brun	mellan		fast	svarta band (180 cm)
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>81</b>	11,70	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
15-20	gyttja	grå	mörk		lös	
20-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-130	gyttja	brun	mellan		halvfast	svarta band (70-120 cm)
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>82</b>	14,70	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-45	gyttja	brun	mellan		lös	
45-55	gyttja	grå	mörk		lös	
55-85	gyttja	brun	mellan		lös	
85-115	gyttja	brun	mellan		halvfast	
85-115	gyttja	grå	mellan		halvfast	
85-115	lera					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>83</b>	23,55	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-35	detritus-gyttja	brun	mellan		lös	
35-50	gyttja	grå	mörk		lös	
50-65	gyttja	brun	mellan		lös	
65-160	gyttja	brun	mellan		halvfast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>84</b>	18,40	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-160	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>85</b>	8,90	3				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
25-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-60	gyttja	grå	mellan		halvfast	
60-85	silt	grå	ljus		fast	band "tegel" (80 cm)
85-	lera					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>86</b>	1,0	1 (0-20)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	sand					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,62 cm		
<b>87</b>	6,45	1 (0-20)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	grå	mörk		lös	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>88</b>	13,05	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mellan		lös	
15-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-	gyttja	brun	mellan		halvfast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>89</b>	10,90	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mellan		lös	
15-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-45	gyttja	brun	mellan		lös	
45-	gyttja	brun	mellan		halvfast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>90</b>	7,40	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	brun	mellan		lös	
10-15	gyttja	grå	mellan		lös	band "rost" 3
15-20	gyttja	grå	mellan		lös	
20-35	gyttja	brun	mellan		lös-halvfast	
35-50	silt	grå	ljus		fast	
50-	lera					
-----						



Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**91** 12,65 4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		lös	
25-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-45	gyttja	brun	mellan		lös	
45-150	gyttja	brun	mellan		halvfast	

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**92** 24,10 4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-50	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
50-60	gyttja	grå	mörk		lös	
60-75	gyttja	brun	mellan		lös	
75-200	gyttja	brun	mellan		halvfast	

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**93** 9,80 2

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus	brun	mörk		mycket lös	
15-20	gyttja	grå	mörk		lös	
20-25	gyttja	brun	mellan		lös	
25-35	gyttja	brun	mellan		halvfast	
35-	lera					

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**94** 6,15 2

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	”rost”band (vid 5 cm)
5-15	gyttja	grå	mörk		lös	
15-25	gyttja	brun	mellan		lös	
25-30	silt	grå	ljus		halvfast	
30-	lera					

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**95** 6,25 1 (0-10)

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	gyttja	grå	mellan		lös	sand

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**96** 6,50 4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mellan		lös	
30-40	gyttja	grå	mörk		lös	band ”rost” 1
40-55	gyttja	brun	mellan		lös	
55-100	gyttja	brun	mellan		halvfast	
100-140	gyttja	grå	mellan		halvfast	
140-	lera					

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**97** 24,90 4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-45	gyttja	grå	mörk		lös	
45-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-150	gyttja	brun	mellan		halvfast	

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**98** 19,20 4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-150	gyttja	brun	mellan		halvfast	

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**99** 6,60 4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus	brun	mörk		lös	
25-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-100	gyttja	brun	mellan		halvfast	
100-	lera					

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**100** 9,30 4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-65	gyttja	brun	mellan		halvfast	
65-80	gyttja	grå	mellan		halvfast	
80-	lera					

Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) Pegelstånd: + 51,61 cm  
**101** 2,50 2 (1=0-15, 2=15-35)

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-3	grus	grå	mörk		halvfast	
3-6	silt	grå	ljus		halvfast	grus 3
6-8	silt	grå	mörk		halvfast	sand 2
8-17	silt	grå	ljus		halvfast	sand 2, "rost"1
17-37	lera	"tegel"	ljus		fast	band

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>102</b>	6,20	2 (1=0-10, 2=30-50)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus	brun	mörk		mycket lös	
5-15	silt	"rost, senap"			fast	band "rost" 1
15-120	lera	grå	ljus		halvfast	

x=6398592, y=1535649

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>103</b>	20,0	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-150	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>104</b>	13,70	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-150	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>105</b>	2,0	0				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
	berg					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>106</b>	4,90	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	gyttja	brun	mörk		mycket lös	träfiber 2
10-25	träfiber				halvfast	gyttja 3
25-35	lera	grå	ljus			
35-55	silt	grå	ljus			
55-	sand	grå	ljus			silt 3

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>107</b>	22,8	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-50	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
50-70	gyttja	grå	mörk		lös	
70-90	gyttja	brun	mellan		lös	
90-200	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u> <b>108</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 14,05	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-500	gyttja	brun	mellan		lös	
50-140	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u> <b>109</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 2,10	<u>Nivåprov</u> 1 (0-30)	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	grå	mörk		mycket lös	
10-20	silt	grå	ljus		halvfast	”senap” band 1
20-25	lera	grå	ljus			”senap” band 2

<u>Provpunkt nr</u> <b>110</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 7,45	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	bark, löv 1
25-30	gyttja	grå	mörk		lös	bark, löv 1
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	bark, löv 1
50-120	gyttja	brun	mellan		halvfast	bark, löv 1
120-	gyttja	grå	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u> <b>111</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 23,10	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-50	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
50-60	gyttja	grå	mörk		lös	
60-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-200-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u> <b>112</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 1,40	<u>Nivåprov</u> 0	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
	sten				silt 3	

<u>Provpunkt nr</u> <b>113</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 2,10	<u>Nivåprov</u> 2	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	grå	mörk		mycket lös	
10-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-40	gyttja	brun	mörk		halvfast	fiber 2
40-50	gyttja	brun	ljus		fast	sand 3

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,61 cm  
**114**                      13,70                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
30-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-200-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,61 cm  
**115**                      23,50                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
30-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-180-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,61 cm  
**116**                      14,25                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-140-	gyttja	brun	mellan		halvfast	svarta band 1

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,61 cm  
**117**                      12,10                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-25	gyttja	grå	mörk		lös	rödbruna band 1
25-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-110	gyttja	brun	mellan		halvfast	
110-150-	gyttja	grå	mellan		halvfast	

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,61 cm  
**118**                      8,20                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
15-20	gyttja	grå	mörk		lös	
20-30	gyttja	brun	mellan		lös	
30-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-110	gyttja	brun	mellan		halvfast	
110-130	lera					sand 3

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,61 cm  
**119**                      22,10                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-40	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
40-55	gyttja	grå	mörk		lös	
55-70	gyttja	brun	mörk		lös	
70-200-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

---

<u>Provpunkt nr</u> <b>120</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 17-90	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-50	gyttja	grå	mörk		lös	
50-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-140	gyttja	brun	mellan		halvfast	
140-145	silt					

---

<u>Provpunkt nr</u> <b>121</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 4,50	<u>Nivåprov</u> 2	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
15-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-30	silt	grå	ljus		halvfast	
30-45	lera					
45-	berg					

---

<u>Provpunkt nr</u> <b>122</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 3,30	<u>Nivåprov</u> 4 (4=70-90)	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
15-20	gyttja	grå	mörk		lös	
20-30	gyttja	brun	mellan		lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		halvfast	
50-70	gyttja	brun	ljus		halvfast	
70-90	gyttja	brun	mellan		halvfast -fast	

---

<u>Provpunkt nr</u> <b>123</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 10,15	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
25-40	gyttja	brun	mellan		lös	Svarta band 1
40-60	gyttja	brun	mellan		halvfast	
60-90	gyttja	grå	mellan		halvfast	
	lera					

---

<u>Provpunkt nr</u> <b>124</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 24,20	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mellan		lös	
15-35	gyttja	brun	mellan		lös	
35-140-	gyttja	brun	mörk		halvfast	

---

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>125</b>	18,05	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-120	gyttja	brun	mörk		halvfast	
120-170-	gyttja	brun	mörk		halvfast	Svarta band 2

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>126</b>	13,30	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
15-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-100	gyttja	brun	mellan		halvfast	
100-125	gyttja	grå	mellan		halvfast	svarta band 1
125-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>127</b>	16,60	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös-lös	
15-35	gyttja	brun	mörk		lös	
35-140	gyttja	brun	mörk		halvfast	Svarta band 1
(Svarta band på 120 och 130 cm)						

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>128</b>	21,10	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
20-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-140-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>129</b>	23,40	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös-lös	
25-50	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
50-70	gyttja	brun	mellan		lös	svarta band 1
70-160-	gyttja	brun	mellan		halvfast	
(Svarta band på 50 cm)						

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>130</b>	3,70	0				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
	Sluttande berghäll					

<u>Provpunkt nr</u> <b>131</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 1,30	<u>Nivåprov</u> 2 (1=0-15, 2=15-30)	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	------------------------------	--	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-15 15-30	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja sand	<u>Färg</u> grå	<u>Ljushet(1-3)</u> mörk	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös	<u>Inslag(1-3)</u> gyttja 1
--------------------------------------	---	--------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>132</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 2,40	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-15 15-20 20-35 35-60 60-110 110-160	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja gyttja gyttja gyttja	<u>Färg</u> brun grå brun brun grå grå	<u>Ljushet(1-3)</u> mörk mörk mellan mellan mellan ljus	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös lös lös halvfast halvfast halvfast	<u>Inslag(1-3)</u>    växtdelar 2 växtdelar 2 växtdelar 2
---	---	--	---	---------------------------	---	---

<u>Provpunkt nr</u> <b>133</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 1,30	<u>Nivåprov</u> 3	<u>Gas(1-5)</u> 3	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-5 5-65-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja (torvliknande rotfilt)	<u>Färg</u> grå grå	<u>Ljushet(1-3)</u> mörk mörk	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> lös fast	<u>Inslag(1-3)</u>  rotfilt 3
-------------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>134</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 5,60	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-20 20-25 25-60 60-85 85-90 90-110 110-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja gyttja gyttja gyttja lera	<u>Färg</u> brun grå brun brun brun grå	<u>Ljushet(1-3)</u> mellan mörk mellan mellan mellan	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös lös lös halvfast halvfast halvfast	<u>Inslag(1-3)</u>    sand 2 sand 1
---	---	---	---	---------------------------	---	--

<u>Provpunkt nr</u> <b>135</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 11,70	<u>Nivåprov</u> 1 (0-10)	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-5 5-10 10-15	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja silt sand	<u>Färg</u> brun ockra	<u>Ljushet(1-3)</u> mellan	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös-lös	<u>Inslag(1-3)</u>
---	---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------

<u>Provpunkt nr</u> <b>136</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 18,85	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u> 0-30 30-60 60-160-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja	<u>Färg</u> brun brun brun	<u>Ljushet(1-3)</u> mellan mörk mellan	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös lös halvfast	<u>Inslag(1-3)</u>  svarta band 1 (30 cm)
---	---	-------------------------------------	---	---------------------------	--	---



<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>137</b>	16,70	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
30-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-50	gyttja	grå	mörk		lös	
50-65	gyttja	brun	mellan		lös	
65-140-	gyttja	brun	mellan		halvfast	svarta band (130 cm)
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>138</b>	16,60	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
20-45	gyttja	brun	mellan		lös	
45-90	gyttja	brun	mellan		halvfast	
90-140	gyttja	grå	mellan		halvfast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>139</b>	12,40	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
10-25	gyttja	grå	mörk		halvfast-fast	bruna band 2, gyttja 2
25-40	gyttja	brun	ljus		mycket lös	
40-55	gyttja	brun	mellan		lös	
55-120-	gyttja	brun	mellan		halvfast	
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>140</b>	9,10	2 (1=0-15, 2=15-30)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	sand-grus	brunröd			fast	
5-15	silt	”senap”			fast	
15-30	silt	grå	mellan		fast	”senap” 1
30-	lera					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>141</b>	2,30	2 1=0-15, 2=15-30)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	grå	mörk		lös	
15-20	sand	gulbrun	ljus			
20-30	lera	grågrön				
	(hård stenig botten under leran) (gruvpåverkan?)					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>142</b>	0,50	0				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
	berghäll					
-----						

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>143</b>	3,0	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-180	gyttja	brun	mörk		halvfast	
180-200-	gyttja	grå	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>144</b>	12,65	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		lös	
20-60	gyttja	brun	mellan		lös- halvfast	
60-75	gyttja	grå	mellan		halvfast	
75-110	lera	grå	ljus		fast	
110-125	silt	grå	ljus		fast	sand 1
125-	lera	grå	ljus		fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>145</b>	23,0	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-160-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>146</b>	10,15	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-25	gyttja	grå	mellan		lös	
25-35	gyttja	brun	mellan		lös	
35-100	gyttja	brun	ljus		halvfast	
100-120	gyttja	brun	ljus		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>147</b>	19,90	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös-lös	
25-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-60	gyttja	brun	mellan		halvfast	
60-130-	gyttja	brun	mörk		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>148</b>	19,70	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	gyttja	brun	mellan		mycket lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-145-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>149</b>	7,10	3	(1=0-15, 2=15-30, 3=30-50)			
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus-gyttja	brun	ljus		mycket lös	
5-10	gyttja	brun	ljus		lös	
10-15	gyttja	brun	ljus		halvfast	
15-30	silt	grå	ljus		fast	"senap" 2
30-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>150</b>	2,50	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-35	gyttja	brun	mellan		lös	
35-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-200-	gyttja	brun	mörk		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>151</b>	2,45	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-200-	gyttja	brun	mellan		halvfast	växtdelar 2

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>152</b>	5,30	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	grå	mörk		mycket lös	
20-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-30	gyttja	brun	mörk		lös	sand 3
30-35	sand	brun	mellan		halvfast	
35-50-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>153</b>	20,40	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-120-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>154</b>	18,45	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		lös	
25-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-150-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>155</b>	13,90	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-115	gyttja	brun	mellan		halvfast	
115-130	gyttja	grå	mellan		halvfast -fast	
130-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>156</b>	17,20	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	gyttja	brun	mellan		lös	
20-40	gyttja	brun	mellan		lös-halvfast	
40-130-	gyttja	brun	mörk		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>157</b>	2,00	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
	stenbotten					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>158</b>	7,30	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus	brun	mörk		mycket lös	
15-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-130-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>159</b>	6,25	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
15-20	gyttja	grå	mörk		lös	
20-30	gyttja	brun	mellan		lös	
30-45	silt	grå	ljus		halvfast	
45-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>160</b>	7,70	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-90	gyttja	brun	mellan		halvfast	
90-120	gyttja	grå	mellan		halvfast	
120-140	silt	grå	ljus		halvfast	
140-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>161</b>	6,30	2 (1=0-10, 2=10-20)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus-gyttja	brun	mörk		halvfast	sand 2
5-10	sand-grus	rödbrun	mellan		halvfast	"senap" band 1
10-15	silt	grå	ljus			sten, sand 1
15-	lera					
-----						
<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,61 cm		
<b>162</b>	2,30	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus	grå	mörk		mycket lös	
30-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-45	gyttja	brun	mellan		lös	
45-170-	gyttja	grå	ljus		halvfast-fast	inslag brunt-grönt
-----						

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T1</b>	6,10	1				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
5-15	silt-sand	brun-ockra	mellan		fast	
15-25	silt	brun-ockra			fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T2</b>	7,10	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
20-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-75	gyttja	brun	mellan		halvfast	
75-80	gyttja	grå	mellan		halvfast	sand 2
80-	silt	grå	mellan		fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T3</b>	7,45	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mellan		lös	
30-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-110	gyttja	grå	mellan		halvfast	
110-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T4</b>	1,55	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	grå	mörk		mycket lös	
10-30	gyttja	brun	mellan		fast	växtdelar 2
30-40	silt	grå	ljus		fast	
40--	lera	grå	ljus			

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T5</b>	6,20	1 (0-20)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	ljus		mycket lös	
15-20	silt	brun	ljus		fast	
20-	sand					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T6</b>	5,80	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
15-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-40	gyttja	brun	mellan		halvfast	
40-90	lera					
90-	silt					sten, grus 1

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T7</b>	11,10	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
20-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-120	gyttja	brun	mellan		halvfast	
120-145	gyttja	grå	mellan		fast	svarta band 1
145-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T8</b>	10,20	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
20-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-70	gyttja	brun	mellan		halvfast	
70-130	gyttja	grå	mellan		halvfast-fast	
130-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T9</b>	4,60	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-35	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
35-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-120	gyttja	brun	mellan		halvfast	
120-140	gyttja	grå	mellan		fast	bark 1
140-155	silt	grå	mellan		fast	
155-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T10</b>	2,80	3 (1=0-10, 2=10-20, 3=20-30)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	grå	mörk		lös	
10-20	gyttja	brun-gul-grön	mellan		halvfast	varvigt
20-30	silt	grå-grön	mellan		fast	
30-	lera	grå	ljus		fast	silt 1

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm		
<b>T11</b>	2,55	3				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
10-25	gyttja	brun	mellan		lös	
25-45	silt	grå	mellan		halvfast	växtdelar 2
45-115	lera	grå				
115-	silt	grå-brun				

<u>Provpunkt nr</u> <b>T12</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 2,0	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u> 2	<u>Pegelstånd:</u> + 51,60 cm
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	grå	mörk		mycket lös	
15-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-60	gyttja	brun	ljus		lös	växtdelar 1
60-180-	gyttja	brun	mellan		halvfast	växtdelar 2

---



Provtagningsprotokoll för **Tjursbosjön**

 Provdjup; **1**=0-50, **2**=50-100, **3**=100-150, cm  
**4**=150-200, **5**=200-250, **6**=250-300 cm

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,59 cm</u>		
<b>D1</b>	25,70	6				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-50	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
50-75	gyttja	brun	mellan		lös	
75-200	gyttja	brun	mellan		halvfast	
200-230	gyttja	brun	mellan		halvfast	
230-280	gyttja	brun	mellan		fast	
280-	gyttja	grå	mellan		fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,59 cm</u>		
<b>D2</b>	25,40	6				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-70	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
70-75	gyttja	grå	mörk		lös	
75-90	gyttja	brun	mellan		lös-halvfast	
90-150	gyttja	brun	mellan		halvfast-fast	
150-250	gyttja	brun	mellan		halvfast-fast	
250-300	gyttja	grå	mellan		fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,59 cm</u>		
<b>D3</b>	24,20	7				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-45	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
45-50	gyttja	grå	mörk		mycket lös	
50-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-200	gyttja	brun	mellan		halvfast	
200-240	gyttja	brun	mellan		halvfast	
240-330	silt	brun	mellan		fast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd; + 51,59 cm</u>		
<b>D4</b>	23,30	3 (1=0-10, 2=10-20, 3=20-30)				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-50	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
50-60	gyttja	grå	mörk		lös	
60-150	gyttja	brun	mellan		lös	
150-200	gyttja	brun	mellan		halvfast	
200-230	gyttja	brun	mellan		halvfast	
230-340	gyttja	brun	mellan		fast	

<u>Provpunkt nr</u> <b>G1</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 2,50	<u>Nivåprov</u> 0	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u> Sten, sand	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
-----						
<u>Provpunkt nr</u> <b>G2</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 1,80	<u>Nivåprov</u> 1 (0-10)	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<u>Sed.djup(cm)</u> 0-5 5-10	<u>Sed.typ</u> sand sand	<u>Färg</u> ”rost” grå	<u>Ljushet(1-3)</u>  mellan	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> fast fast	<u>Inslag(1-3)</u>
-----						
<u>Provpunkt nr</u> <b>G3</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 1,25	<u>Nivåprov</u> 0	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u> sten	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
-----						
<u>Provpunkt nr</u> <b>G4</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 10,30	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<u>Sed.djup(cm)</u> 0-15 15-30 30-50 50-110 110-150-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja gyttja gyttja	<u>Färg</u> brun grå brun brun grå	<u>Ljushet(1-3)</u> mörk mörk mellan mellan mellan	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös lös lös halvfast halvfast	<u>Inslag(1-3)</u>
-----						
<u>Provpunkt nr</u> <b>G5</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 10,70	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<u>Sed.djup(cm)</u> 0-20 20-50 50-100 100-150-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja gyttja	<u>Färg</u> brun brun brun grå	<u>Ljushet(1-3)</u> mellan mellan mellan mellan	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös lös halvfast halvfast	<u>Inslag(1-3)</u>
-----						
<u>Provpunkt nr</u> <b>G6</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 11,10	<u>Nivåprov</u> 2	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<u>Sed.djup(cm)</u> 0-10 10-25 25-50-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja silt	<u>Färg</u> grå grå grå	<u>Ljushet(1-3)</u> mörk mörk ljus	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös-lös lös fast	<u>Inslag(1-3)</u> band ”rost” 1
-----						
<u>Provpunkt nr</u> <b>G7</b>	<u>Vattendjup(m)</u> 9,40	<u>Nivåprov</u> 4	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<u>Sed.djup(cm)</u> 0-20 20-25 25-50 50-140-	<u>Sed.typ</u> detritus-gyttja gyttja gyttja gyttja	<u>Färg</u> brun grå brun brun	<u>Ljushet(1-3)</u> mörk mörk mellan mellan	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u> mycket lös lös lös halvfast	<u>Inslag(1-3)</u>
-----						

---

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,59 cm  
**G8**                      8,70                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-10	detritus-gyttja	grå	mörk		mycket lös	
10-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-130	gyttja	brun	mellan		halvfast	
130-140-	gyttja	brun	mellan		halvfast-fast	

---

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,59 cm  
**G9**                      5,50                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	grå	mörk		mycket lös	
20-45	gyttja	grå	mörk		lös	
45-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-160-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

---

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,59 cm  
**G10**                      15,90                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-40	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
40-55	gyttja	grå	mörk		lös	
55-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-190-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

---

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,59 cm  
**G11**                      15,40                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
25-50	gyttja	grå	mörk		lös	brunt band (40cm)
50-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-170-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

---

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,59 cm  
**G12**                      14,0                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-160-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

---

Provpunkt nr      Vattendjup(m)      Nivåprov      Gas(1-5)      Pegelstånd: + 51,59 cm  
**G13**                      12,90                      4

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-25	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
25-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-160-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

---

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G14</b>	11,40	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-150-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G15</b>	7,80	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
15-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-50	gyttja	brun	mellan		lös	
50-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-110	gyttja	grå	mellan		halvfast-fast	
110-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G16</b>	5,30	2				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-5	detritus-gyttja	grå	mellan		mycket lös	
5-15	gyttja	grå	mörk		lös	
15-25	gyttja	brun	ljus		halvfast	
25-60	silt	grå	ljus		fast	
60-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G17</b>	15,10	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
20-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-110-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G18</b>	16,70	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
30-40	gyttja	grå	mörk		lös	
40-70	gyttja	brun	mellan		lös	
70-150-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G19</b>	15,30	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
30-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-160-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G20</b>	13,0	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
20-35	gyttja	grå	mörk		lös	
35-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-150-	gyttja	brun	mellan		halvfast	

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G21</b>	6,40	0				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
	Sand-hårt					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G22</b>	10,60	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mörk		mycket lös	
15-25	gyttja	grå	mörk		lös	
25-60	gyttja	brun	ljus		lös	
60-80	gyttja	brun	ljus		halvfast	
80-110	gyttja	grå	ljus		halvfast	
110-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G23</b>	8,10	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-15	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
15-20	gyttja	grå	mörk		lös	
20-25	gyttja	brun	mellan		lös	
25-30	gyttja	grå	mörk		lös	
30-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-90	gyttja	brun	mellan		halvfast	
90-110	gyttja	grå	mellan		halvfast	
110-	lera					

<u>Provpunkt nr</u>	<u>Vattendjup(m)</u>	<u>Nivåprov</u>	<u>Gas(1-5)</u>	<u>Pegelstånd:</u> + 51,59 cm		
<b>G24</b>	7,90	4				
<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-20	detritus-gyttja	brun	mellan		mycket lös	
20-40	gyttja	brun	mellan		lös	
40-80	gyttja	brun	mellan		halvfast	
80-100	gyttja	grå	mellan		halvfast	
100-	lera					

Provpunkt nr  
**G25**      Vattendjup(m)  
6,30      Nivåprov  
4      Gas(1-5)  
  
Pegelstånd: + 51,59 cm

<u>Sed.djup(cm)</u>	<u>Sed.typ</u>	<u>Färg</u>	<u>Ljushet(1-3)</u>	<u>Nedbrytn.grad(1-5)</u>	<u>Fasthet(1-5)</u>	<u>Inslag(1-3)</u>
0-30	detritus-gyttja	brun(-röd)	mellan		mycket lös	
30-60	gyttja	brun	mellan		lös	
60-90	gyttja	brun	mellan		halvfast	
90-110	gyttja	grå	mellan		halvfast	
100-	lera					

-----